

enreach

KOMMUNIKATION EINFACH UND INDIVIDUELL

Enreach bietet Ihnen eine große Auswahl an Telefonen und Kommunikationsendgeräten für jeden Einsatzzweck.

Alle Telefone sind für das Zusammenspiel mit Swyx optimiert und steigern mit zahlreichen Komfortmerkmalen die Produktivität am Arbeitsplatz.

FLEXIBEL KOMMUNIZIEREN
MIT DEM PASSENDEN ENDGERÄT FÜR JEDE ARBEITSSITUATION

Die volle Leistung der IP-Telefonie – einfach am Arbeitsplatz.

Mit der Kombination aus USB-Endgerät und Desktop-Client wird professionelle IP-Telefonie besonders komfortabel und kosteneffizient. Das Handset wird einfach mit dem PC oder Laptop verbunden, während sich alle wichtigen Telefonfunktionen bequem über die intuitive Benutzeroberfläche steuern lassen.

Mehr Freiheit für Vieltelefonierer.

Ein Headset sorgt für mehr Komfort und Flexibilität im Arbeitsalltag: Während des Gesprächs bleiben die Hände frei, sodass parallel am PC gearbeitet werden kann. Schnurlose Headsets bieten zusätzliche Bewegungsfreiheit – und sorgen dafür, dass Nutzer auch abseits des Schreibtischs erreichbar bleiben.

Komfortable Tischtelefone für den modernen Arbeitsplatz.

SwyxPhone Tischtelefone werden über Ethernet direkt in das lokale IP-Netzwerk eingebunden. Als eigenständige Endgeräte bieten sie zahlreiche praktische Funktionen – vom Zugriff auf zentrale und persönliche Telefonbücher über Namenstasten mit Statusanzeige bis hin zur komfortablen Voicemail-Abfrage.

Mobil bleiben – auch im Unternehmen.

DECT-basierte Telefone ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit innerhalb des Unternehmens. So bleiben Mitarbeitende erreichbar, ohne an einen festen Arbeitsplatz gebunden zu sein.

Die persönliche Büroumgebung immer dabei.

Swyx unterstützt gängige mobile Plattformen und ermöglicht damit den flexiblen Zugriff auf die persönliche Kommunikationsumgebung – auch unterwegs. Dank Plug-and-Play sind Swyx Endgeräte schnell einsatzbereit und der administrative Aufwand bleibt auf ein Minimum reduziert.



ENDGERÄTE FÜR DEN ARBEITSPLATZ

IP-Systemtelefone



SWYXPHONE L71

Anwendung
- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften
- Monochromes, grafisches 3-zeiliges Display (162 x 48 Pixel)
- 3 programmierbare Funktionstasten mit Softlabels im Display, vorbelegt
- 2 Funktionstasten: Rufjournal, Voicemail
- 3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Vollduplex)
- 3-Wege-Navigator und Ok-Taste
- Headset-Anschluss (EHS)
- Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 1
- 2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage

Besonderheiten
- Optischer Gabelschalter
- Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!



SWYXPHONE L72

Anwendung
- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften
- Monochromes, grafisches 3-zeiliges Display (199 x 48 Pixel)
- 4 programmierbare Funktionstasten mit LEDs mit Softlabels im Display, vorbelegt
- 5 Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Verbinden, Konferenz, Rufjournal, Voicemail
- 3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Vollduplex)
- 4-Wege-Navigator und Ok-Taste
- Headset-Anschluss (EHS/USB)
- Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 2
- USB Port, optionaler WLAN Stick
- 2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage

Besonderheiten
- Optischer Gabelschalter
- Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!



SWYXPHONE L74

Anwendung
- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften
- Verstellbares 3,5" (480×720 Pixel) Farb-Display
- 6 kontextsensitive Funktionstasten mit LEDs mit Softlabels
- 6 Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Verbinden, Konferenz, Rufjournal, Voicemail, Umleitung
- 3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Vollduplex)
- 4-Wege-Navigator und Ok-Taste
- Headset-Anschluss (EHS/USB)
- Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 2
- USB Port, optionaler WLAN Stick
- 2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage
- Optionales Key Modul

Besonderheiten
- Optischer Gabelschalter
- Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!



SWYXPHONE L77

Anwendung
- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften
- Verstellbares 5" (1280x720 Pixel) Farb-Display
- 6 programmierbare und 6 kontextsensitive Funktionstasten mit LEDs mit Softlabels
- 6 Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Verbinden, Konferenz, Rufjournal, Voicemail, Umleitung
- 3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Vollduplex)
- 4-Wege-Navigator und Ok-Taste
- Headset-Anschluss (EHS/USB)
- Bluetooth 2.1/5.0 LE
- Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 3
- USB Port, optionaler WLAN Stick
- 2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage
- Optionales Key Modul

Besonderheiten
- Optischer Gabelschalter
- Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!

SIP-Telefone



YEALINK T73 U

Anwendung

- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Eigenschaften

- 2,8" 320 x 240 Pixel Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
- USB-Anschluss für Headsets, EHS und Erweiterungsmodule
- Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)
- Acoustic Shield, Smart Noise Filtering
- 3-Watt-Freisprechlautsprecher

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



YEALINK T74 U

Anwendung

- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Eigenschaften

- 4,3" 480 x 272 Pixel Farbdisplay
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
- USB-Anschluss für Headsets, EHS und Erweiterungsmodule
- Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)
- Acoustic Shield, Smart Noise Filtering
- 3-Watt-Freisprechlautsprecher

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



YEALINK T85 W

Anwendung

- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Eigenschaften

- 5,5" 960 x 480 Pixel Farbdisplay
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
- Integriertes Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0
- USB-Anschluss für Headsets, EHS und Erweiterungsmodule
- Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)
- Acoustic Shield, AI Noise Cancellation
- 3-Watt-Freisprechlautsprecher
- Unterstützung von Farbdisplay-Erweiterungsmodulen

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



YEALINK T87 W

Anwendung

- Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Eigenschaften

- Verstellbarer 7" 800 x 480 Pixel Farb-Touchscreen
- Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE
- Integriertes Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0
- USB-Anschluss für Headsets, EHS und Erweiterungsmodule
- Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)
- Acoustic Shield, AI Noise Cancellation
- 3-Watt-Freisprechlautsprecher
- Unterstützung von Farbdisplay-Erweiterungsmodulen

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Headsets schnurgebunden & schnurlos







Hinweis:
Weitere Jabra Headsets sind auf Anfrage erhältlich – fragen Sie für mehr Infos einfach bei uns nach!

JABRA EVOLVE2 65

Anwendung
SwyxIt!, Swyx Mobile

Anschluss
USB-A / USB-C, Bluetooth

Lautsprecher
Stereo, Mono

Akustik
HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil
Überkopfbügel

Reichweite
Bis zu 30 m

Akkulaufzeit
Bis zu 37 h

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen
Bis zu zwei Geräte

Besonderheiten
360° Busylight, On-Ear-Kunstleder, Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, 3-Mikrofon-Anruftechnologie, Jabra Sound+, Sprachanweisungen, Schnellladefunktion, Bluetooth-Adapter

JABRA EVOLVE 75 SE

Anwendung
SwyxIt!, Swyx Mobile

Anschluss
Bluetooth, USB-A

Lautsprecher
Stereo

Reichweite
Bis zu 30 m

Akustik
HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil
Überkopfbügel

Besonderheiten
Busylight, On-Ear-Kunstleder, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, aktive Geräuschunterdrückung, Dual-Bluetooth-Konnektivität, Bluetooth-Adapter

JABRA ENGAGE 65

Anwendung
SwyxIt!, Swyx Phone

Anschluss
Western, USB-A Anschlusskabel

Lautsprecher
Mono, Stereo

Reichweite
Bis zu 150m (DECT)

Gesprächszeit
Bis zu 13 Stunden

Akustik
Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

Tragestil
Überkopfbügel

Besonderheiten
Ladestation, Busylight, höchste Gesprächs-verschlüsselung (FIPS 140- 2), dreifache Funkdichte möglich

UNTERSTÜTZE JABRA HEADSETS

- Jabra Engage 45 SE Mono EMEA
- Jabra Engage 45 SE Stereo EMEA
- Jabra Engage 55 SE Mono UC
- Jabra Engage 55 SE Stereo UC
- Jabra Engage 65 SE Mono EMEA
- Jabra Engage 65 SE Stereo EMEA
- Jabra Engage 75 Mono
- Jabra Engage 75 SE Mono EMEA
- Jabra Engage 75 SE Stereo EMEA
- Jabra Engage SE Desk Stand
- Jabra Evolve 65 TE UC Mono
- Jabra Evolve 65 TE UC Stereo
- Jabra Evolve2 30 SE USB C/A UC Stereo
- Jabra Evolve2 40 SE USB C/A UC Stereo
- Jabra Evolve2 55 UC
- Jabra Evolve2 55 UC Stereo
- Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo
- Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo WLC
- Jabra Evolve2 65 UC Stereo
- Jabra Evolve2 65 UC Stereo Stand
- Jabra Evolve2 75 UC Stereo
- Jabra Evolve2 75 UC Stereo Stand
- Jabra Evolve3 75 UC Stereo
- Jabra Evolve3 75 UC Stereo WLC

ENDGERÄTE FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Mobil im Unternehmen: Schnurlose DECT Handsets



HS 630

Eigenschaften

- 1,7'' TFT-Farbdisplay
- DECT 500, DECT 600 S/L
- HD Audio
- Freisprechen
- Lokales Telefonbuch mit 50 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
- Rufjournal
- Message Waiting Indication (MWI)
- Tastensperre, Stummschaltung
- Rufsignalisierung: 6 Klingeltöne mit 6 Lautstärken
- Headset-Anschluss (3,5 mm)
- Lieferumfang: Ladeschale, Netzteil (EU, UK)



HS650

Eigenschaften

- 2,0'' TFT-Farbdisplay
- DECT 500, DECT 600 S/L
- HD Audio
- Freisprechen
- Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
- Rufjournal
- Message Waiting Indication (MWI)
- Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
- Rufsignalisierung: 20 Klingeltöne mit 6 Lautstärken
- Headset-Anschluss (3,5 mm)
- Bluetooth
- Ruggedized Design, Lautsprecher unempfindlich gegen Metallstaub, Hörgeräte Unterstützung
- Lieferumfang: Ladeschale, Netzteil (EU/UK), Gürtelclip



BASISSTATION DECT 600 S

Empfohlene Installationsgröße
bis zu 20 Endgeräte

Seamless Handover
Ja

Funkstandard
DECT

Max. Anzahl der Basisstationen
2

Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Basis
10 Narrow Band (G.711)
5 Wide Band (G.722)

Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Repeater
5 Narrow Band (G.711)
2 Wide Band (G.722)

Netzwerkanschluss
10/100 Base, PoE

Maße (L × W × D)
93 × 98 × 27 mm

Montage
Wandmontage und Tischaufstellung

Lieferumfang
Standfuß, Netzteil



BASISSTATION DECT 600 L

Empfohlene Installationsgröße
bis zu 1000 Endgeräte

Seamless Handover
Ja

Funkstandard
DECT

Max. Anzahl der Basisstationen
256

Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Basis
10 Narrow Band (G.711)
5 Wide Band (G.722)

Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Repeater
5 Narrow Band (G.711)
2 Wide Band (G.722)

Netzwerkanschluss
10/100 Base, PoE

Maße (L × W × D)
144 x 140 x 35 mm

Montage
Wandmontage

Lieferumfang
Befestigungsmaterial

Schnurlose DECT Handsets



SWYXPHONE D843

Eigenschaften

- 1,8'' TFT-Farbdisplay, beleuchtet
- DECT-Standard mit Basisstation SwyxDECT 800
- Freisprechen
- Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
- Rufjournal
- Message Waiting Indication (MWI)
- Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
- Rufsignalisierung: 14 Klingeltöne mit 8 Lautstärken
- Headset-Anschluss (3,5 mm)
- Einige Funktionen sind nur im Rahmen der erweiterter Swyx DECT Integration verfügbar



SWYXPHONE D863

Eigenschaften

- 2,0'' TFT-Farbdisplay, beleuchtet
- DECT-Standard mit Basisstation SwyxDECT 800
- Freisprechen
- Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
- Rufjournal
- Message Waiting Indication (MWI)
- Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
- Rufsignalisierung: 22 Klingeltöne mit 8 Lautstärken
- Headset-Anschluss (3,5 mm)
- Bluetooth
- Einige Funktionen sind nur im Rahmen der erweiterter Swyx DECT Integration verfügbar



SWYXPHONE D883

Eigenschaften

- 2,4'' TFT-Farbdisplay, beleuchtet
- DECT-Standard mit Basisstation SwyxDECT 800
- Freisprechen
- Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
- Rufjournal
- Message Waiting Indication (MWI)
- Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
- Rufsignalisierung: 14 Klingeltöne mit 8 Lautstärken
- Headset-Anschluss (3,5 mm)
- Bluetooth
- Schutzklasse IP67, stoß- und druckbeständig, antibakteriell
- Einige Funktionen sind nur im Rahmen der erweiterter Swyx DECT Integration verfügbar



BASISSTATION DECT 800

Empfohlene Installationsgröße
2000 Endgeräte

Seamless Handover
Ja

Funkstandard
DECT

Max. Anzahl der Basisstationen
1000 pro Master

Anzahl der nutzbaren Sprachkanäle pro Basis
8 Narrow Band

Netzwerkanschluss
10/100 Base, PoE

Maße (L × W × D)
170 x 170 x 38 mm (inkl. Wandhhalterung)

Montage
Wandmontage

Lieferumfang
Befestigungsmaterial

Konferenztelefone



JABRA SPEAK2 55 UC

Anwendung
- SwyxIt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss
- USB-A/C, Bluetooth für Mobile Phones

Merkmale
- Mobile Freisprecheinrichtung für PC und Mobile Phones
- Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche, Sprachnivellierung für alle Teilnehmer
- 55mm Speaker, 4 Mikrofone, Reichweite bis 2,3m, Geeignet für mittlere Räume bis 20qm
- Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung
- Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
- IP64 Schutzklasse: staub- und wassergeschützt
- Filztransporttasche



JABRA SPEAK2 75 UC

Anwendung
- SwyxIt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss
- USB-A/C, Link380 BT USB-A, Bluetooth

Merkmale
- Mobile Premium-Freisprecheinrichtung für PC und Mobile Phones
- Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche, Sprachnivellierung für alle Teilnehmer
- 65mm Speaker, 4 Mikrofone, Reichweite bis 2,5m, Geeignet für mittelgroße Räume bis 25qm
- Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung
- Bis zu 32 Stunden Gesprächszeit
- IP64 Schutzklasse: staub- und wassergeschützt
- Filztransporttasche



YEALINK CP925

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Anschluss

GigaBit-LAN mit PoE (Klasse 3), Bluetooth 4.2, WLAN (2,4GHz/5GHz)

Merkmale
- Optimal HD Audio, Vollduplex
- 6 Mikrofone, Reichweite bis 6m, 360° Aufnahme, für kleine bis mittlere Konferenzräume
- 4“, 480x800 Pixel Farb-Touchscreen
- Bis zu 5 Konferenzteilnehmer

Besonderheiten:

Automatische Provisionierung, Firmware-Updates, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten, Swyx-Telefonbuch, Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



YEALINK CP965

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Anschluss

GigaBit-LAN mit PoE (Klasse 4), Bluetooth 4.2, WLAN (2,4GHz/5GHz), USB

Merkmale
- Optimal HD Audio, Vollduplex
- 12 Mikrofone, Reichweite bis 6m, 360° Aufnahme, für mittlere bis große Konferenzräume
- 5“, 720x1280 Pixel Farb-Touchscreen
- Bis zu 10 Konferenzteilnehmer
- Anschluss von 2 schnurlosen externen Mikrofonen zur Reichweitenerhöhung (optional)

Besonderheiten:

Automatische Provisionierung, Firmware-Updates, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten, Swyx-Telefonbuch, Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung


WiFi Handsets





Mobile





YEALINK WIFI HANDSET AX83H

Anwendung

Mobiles IP-Telefon für die schnurlose Business-Kommunikation über die bestehende WLAN-Infrastruktur.

Eigenschaften

- 2,4" 240 x 320 Pixel TFT-Farbdisplay
- Dual Band Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) mit nahtlosem 802.11k/v/r Roaming
- Bluetooth 5.0 für schnurlose Headsets
- 3,5-mm-Headset-Anschluss
- HD Voice, Full-Duplex und Smart Noise Filtering
- 4 SIP-Konten und lokale 5-Wege-Konferenz
- Vibrationsalarm und beleuchtete Tastatur
- 2000-mAh-Akku mit bis zu 9 Stunden Sprechzeit und 200 Stunden Standby
- Schnellladen über Ladestation oder USB-C möglich

Besonderheiten

Direkte Kommunikation über das vorhandene WLAN - keine separate DECT-Infrastruktur erforderlich. WLAN-Konfiguration per Smartphone und drahtlose Weitergabe der WLAN-Einstellungen an mehrere AX83H Geräte möglich.

YEALINK WIFI HANDSET AX86R

Anwendung

Robustes mobiles IP-Telefon für die schnurlose Business-Kommunikation über die bestehende WLAN-Infrastruktur.

Eigenschaften

- 2,4" 240 x 320 Pixel TFT-Farbdisplay
- Dual Band Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) mit nahtlosem 802.11k/v/r Roaming
- Bluetooth 5.0 für schnurlose Headsets
- 3,5-mm-Headset-Anschluss
- IP67-zertifiziert – wasser- und staubgeschützt
- Sturzsicher aus bis zu 1,8 Metern Höhe
- HD Voice, AI Noise Cancellation, Acoustic Shield und Smart Noise Filtering
- 4 SIP-Konten und lokale 5-Wege-Konferenz
- 3100-mAh-Akku mit bis zu 13 Stunden Sprechzeit und 300 Stunden Standby
- Schnellladen über Ladestation oder USB-C möglich

Besonderheiten

Rote Notruftaste und verschiedene automatische Alarmfunktionen.

SWYX MOBILE FÜR IOS

- „One Number"-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer
- Sprachkommunikation in HD Audio
- Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)
- Telefonbuch mit Suchfunktion
- Anlegen von Favoriten für Kontakte
- Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)
- HD-Konferenzen
- Verwalten von Rufumleitungen
- Präsenz- und Profil-Management
- Unterstützung von Push-Benachrichtigungen
- CallKit-Integration, Siri-Unterstützung, Präsenz-Widget
- CarPlay Unterstützung

SWYX MOBILE FÜR ANDROID

- „One Number"-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer
- Sprachkommunikation in HD Audio
- Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)
- Telefonbuch mit Suchfunktion
- Anlegen von Favoriten für Kontakte
- Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)
- Verwalten von Rufumleitungen
- Präsenz- und Profil-Management
- Unterstützung von Push-Benachrichtigungen
- Präsenz-Widget
- Android Auto Unterstützung



enreach

08/2026 – Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Die genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandelspartner.